



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL

Filiada à Confederação Brasileira de Futebol



**RDJ – Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional / Relatório
Campeonato Candango Feminino – 2025**


Equipe A	Ceilândia	Equipe B	Minas Brasília
Local	Ceilândia – DF	Data/hora	02/10/2025 - 20H30
Estádio	Abadião	Renda	-----
Árbitro	Allysson De Souza Zilse	Público	-----
Assistente 1	Renato Gomes Tolentino	Delegado	Marllos Augusto
Assistente 2	Felipe dos Santos Oliveira	Inspetor	-----
4º Árbitro	Caio Pereira Magalhaes	Score	Ceilândia 01 x 06 Minas Brasília

Nº	AVALIAÇÕES DAS ATIVIDADES TÉCNICAS	E GERAIS DA PARTIDA	SIM	NÃO
1	Responsável ou administrador do estádio/CT	Jose Alcidio De Faria Resende	X	
2	Responsável pela empresa privada, telefone e quantidade de segurança.	2 seguranças – Ceilândia	X	
3	Responsável pelo policiamento, telefone e quantidade de policial.			X
4	Responsável pelo serviço de atendimento médico (ambulância) e telefone.	Não Obrigatoriedade	-----	-----
5	Responsável pelo portão de acesso ao campo		X	
6	Responsável pela iluminação do estádio	Jose Alcidio De Faria Resende	X	
7	Responsável pela equipe de reportagem.		X	
8	Foi conferido maca, bolas, vestiários, relação de maqueiros, gandulas, portões de acesso, fixação das redes, bandeiras de escanteios, marcação das linhas oficiais de campo (regra)		X	
9	Foi realizado pagamento do quadro móvel da FFDF (árbitros, delegado e tesoureiro)		X	
10	Foi acompanhado conferência dos documentos dos atletas das equipes.	4º árbitro / delegado	X	
11	Equipamentos de 1º socorros da ambulância	Não Obrigatoriedade	-----	-----
12	Foi Realizado exame de controle antidopagem			X

Nº	AVALIAÇÃO DO VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM	SIM	NÃO
1	Limpeza, pintura e outros...	X	
2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	X	
3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica..		X
4	Existência de área interna para aquecimento		X
5	Existência de internet		X
6	Existência de armários e cabides no vestiário	X	
7	Existência de mesas e cadeiras no vestiário	X	
8	Ventilação na área interna do vestiário	X	

Nº	AVALIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DAS EQUIPES	SIM	NÃO
1	Limpeza, pintura e outros...	X	
2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	X	
3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica		X
4	Existência de área interna para aquecimento		X
5	Existência de internet		X
6	Existência de armários e cabides nos vestiários	X	
7	Existência de mesas e cadeiras nos vestiários	X	
8	Ventilação na área interna dos vestiários	X	

Relatório do Delegado conforme ocorrências da partida (descrever anormalidades antes, durante ou depois da partida dentro de campo, arquibancadas ou fora do estádio)

<p>1-A partida de futebol realizada entre as equipes citadas acima ocorreu normalmente, sem irregularidades, antes, durante e depois da partida.</p> <p>2-Atuou como supervisor ABCD: José Rodrigues.</p> <p>3-Atuou como médico durante a partida, Dr. Felipe Florêncio Freire – CRM:27054/DF.</p> <p>4-Na partida equipe com 6 gandulas, 2 maqueiros e 2 seguranças.</p>	
<p>Nome: Marllos Augusto Pereira</p> <p>E- mail: marllosaugusto@gmail.com</p>	<p>Assinatura: </p>