

RDJ – Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional Campeonato Candango de Futebol Série A – 2026

Equipe A	CAPITAL	Equipe B	SAMAMBAIA
Local	Paranoá - DF	Data/hora	11.01.26 / 15:30h
Estádio	JK	Renda	R\$9.075,00
Árbitro	SAVIO SAMPAIO	Público	782
Assistente 1	LEILA CRUZ	AVAR2	PEDRO ALVES
Assistente 2	BRUNO MACHADO	Observador VAR	JAMIR GARCEZ
4º Árbitro	CASSIA FRANCA	Delegado	MAYCO AUGUSTO
Var	RODRIGO RAPOSO	Inspetor	WELLINGTON DE SOUZA
Avar	JOSE REINALDO	Placar do jogo	CAPITAL 02 x 02 SAMAMBAIA

Nº	1 – INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES GERAIS	OBSERVAÇÕES DA PARTIDA	OK
1.1	Responsável ou administrador do estádio ou CT	Nome: Maiara C. B Sobrinho CPF:021.739.311-05	OK
1.2	Responsável pela empresa privada, telefone e quantidade de segurança.	Nome: Roberto Ramos CPF: 007.134.071-82 Empresa: Seg Bom Quantidade: 18	OK
1.3	Responsável pelo policiamento, telefone e quantidade de policial.	Nome:ST Euler – BpChoque – 15 PMS Contato: (61) 3190-4760	OK
1.4	Responsável pelo serviço de atendimento médico da ambulância (Empresa, médico e CRM, enfermeira e COREM, motorista/socorrista CPF)	Empresa:Thop Med Medico: Mateus L. Da Rocha-CRM:34650DF Enfermeiro: Katia F.Sena. Corem: 800.799 DF. Condutor: Phelippe Barbosa- CPF:035.457.741-71	OK
1.5	Checar a existência dos equipamentos de 1ºsocorros exigidos da ambulância	Conferido conforme Art. 7º inciso VII RGC	OK
1.6	Responsável pela iluminação do estádio	Nome: Maiara C. B Sobrinho CPF:021.739.311-05	OK
1.7	Responsável pela equipe de reportagem ABCD	Nome: Jose Rogrigues da Silva CPF:239.369.591-53	
1.8	Foi conferido pelo delegado da partida maca, bolas, maqueiros, gandulas (16 anos acima), trave e fixação das redes, postes e bandeiras de escanteios, gramado e marcação das linhas oficiais, vestiários, portões de acesso e áreas adjacentes.	SIM, sem alterações.	OK
1.9	Existência de mesa e cadeiras no gramado para delegado e 4º árbitro.	Sim. Em boas condições.	OK
1.10	Promovido o encontro de gandulas e maqueiros junto a equipe de arbitragem para orientações.	Sim.	OK
1.12	Foi realizado pagamento do quadro móvel da FFDF (delegado)	Delegado	OK
1.13	Foi conferido as relações dos atletas e comissão técnica das equipes conforme REC.	Sim, pelo 4º árbitro e delegado da partida.	OK
1.14	Horário de entrega da relação pelas equipes A e B	Equipe A: 14:20h Equipe B: 14:30h	OK
1.15	Horário de início e reinício da partida.	- Conforme horário pré-estabelecido pela FFDF	OK
1.16	Responsável pela abertura dos portões e horário.	Empresa: SEGBOM Nome:Roberto Ramos CPF: 007.134.071-82 Horário:14h	OK
1.17	Foi Realizado exame de controle antidopagem	Não houve	OK
1.18	Foi identificado local para delegação visitante	SIM, local apresentado ao seu representante.	OK
1.19	Coordenar o cumprimento do horário referente ao Countdown oficial da partida, ambas equipes.	Todos os horários cumpridos	OK

1.20	Responsável pelo equipamento de som e ou telão	Nome:não houve CPF:-----	Ñ OK
1.21	Existência de placar eletrônico ou manual	ok	OK
1.22	Checar a quantidades das bolas e seu estado.	13 bolas em boas condições	OK
1.23	Responsável pelo recebimento das bolas da FFDF	Nome: Maiara C. B Sobrinho Função: Coordenadora CPF: 021.739.311-05 Horário:14h	ok
1.24	Coordenar o acesso ao campo e ao seu entorno	Somente credenciados	OK
1.25	Garantir às equipes que haja a possibilidade e condições de aquecimento em campo. (gramado)	Ambas as equipes aqueceram em campo	ok
1.26	Coordenar aquecimento das equipes durante 30 minutos e seu término 20 minutos antes do início da partida.	Sim, conforme REC ART. 28	OK
1.27	Coordenar o sistema de bolas múltiplas.	Sim, conforme REC art. 32	ok

Nº	2-AVALIAÇÃO DAS INTALAÇÕES DO VESTIÁRIO	DOS ÁRBITROS E SALA DO VAR	OK
2.1	Limpeza, pintura e outros...	Em boas condições	OK
2.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	Em boas condições	OK
2.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica	Geladeira	OK
2.4	Existência de área interna para aquecimento	Não existente	ÑOK
2.5	Existência de maca para massagem	Não existente	ÑOK
2.6	Existência de internet	Não existente	ÑOK
2.7	Existência de armários e cabides no vestiário	Não existente	ÑOK
2.8	Existência de mesas e cadeiras	Em boas condições	OK
2.9	Existência de ventilação na área interna	Sim	OK
2.10	Existência de vestiário feminino	Não existente	ÑOK
2.11	Existência de lanches e hidratação	SIM, pela equipe mandante	OK

Nº	3- AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS VESTIÁRIOS	DAS EQUIPES	
3.1	Limpeza, pintura e outros...	Em boas condições	OK
3.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	Em boas condições	OK
3.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica	Caixa Térmica	OK
3.4	Existência de área interna para aquecimento	Não existente	NOK
3.5	Existência de maca para massagem	Sim	OK
3.6	Existência de máquina de gelo	Não existente	ÑOK
3.7	Existência de internet	Não existente	ÑOK
3.8	Existência de sala para os técnicos	Não Existente	NOK
3.9	Existência de armários e cabides nos vestiários	Sim, em boas condições	OK
3.10	Existência de mesas e cadeiras nos vestiários	Sim, em boas condições	OK
3.11	Existência de ventilação na área interna	Sim	OK

Nº	4 - INFORMAÇÕES COMERCIAIS	OBSERVAÇÕES	
4.1	Checar a existências das placas de publicidade	Em boas condições	OK
4.2	Checar a uniformidade das placas comerciais	Em boas condições	OK
4.3	Checar a existência e posicionamento das publmetas	Não existente	OK
4.4	Checar a existência de publicidade não autorizada ou conflitante	Não existente	OK
4.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som ou telão.	Não existente	OK
4.6	Coordenação das ações comerciais e de marketing realizada no campo de jogo antes ou no intervalo da partida	ok	OK

5 - Descrever conforme ocorrências administrativas: Anormalidades antes, durante ou depois da partida, dentro de campo, arquibancadas ou fora do estádio.

- Partida realizada com a presença de 06 gandulas, sendo a composição completada com auxílio de 2 maqueiros.
- Atuou como supervisor da ABCD: Jose Rodrigues da Silva.
- Nada a relatar antes, durante ou depois da partida dentro ou fora do estádio. Tudo dentro da normalidade.

Delegado: Mayco Augusto Pereira

Assinatura:

