

RDJ – Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Campeonato Candango de Futebol Série A – 2026

Equipe A	Candango / DF	Equipe B	Sesp/brasilia / DF
Local	CT DO JAGUA / Brasília	Data/hora	17/05/2026/ 15:30h
Estádio	CT DO JAGUA	Renda	Não houve ou informar se houver
Árbitro	Luiz Gustavo Andrade de Almeida	Público	Não houve
Assistente 1	Josieliton Silva dos Santos	Delegado	JOSÉ RICARDO
Assistente 2	Mateus Rodrigo Santos Campelo	Inspetor	Wellington Custódio
4º Árbitro	Danilo Alsu Santos	Placar do jogo	Candango 01 x 00 Sesp

Nº	1 – INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES GERAIS	OBSERVAÇÕES DA PARTIDA	OK
1.1	Responsável ou administrador do estádio ou CT	Nome: Eduardo Carlos dos Santos fone 62-992745163	OK
1.2	Responsável pela empresa privada, telefone e quantidade de segurança.	Nome: Gian Gilberto Ludwinsky fone 47-997088885 Empresa: sports candango Quantidade: 02 seguranças	OK
1.3	Responsável pelo policiamento, telefone e quantidade de policial.	Nome: Contato: (61)	não OK
1.4	Responsável pelo serviço de atendimento médico da ambulância (Empresa, médico e CRM, enfermeira e COREM, motorista/socorrista CPF)	Empresa: Medico: CRM: Enfermeiro: Corem: Condutor: CPF:	Não OK
1.5	Checar a existência dos equipamentos de 1º socorros exigidos da ambulância	Conferido conforme Art. 7º inciso VII RGC	Não OK
1.6	Responsável pela iluminação do estádio	Nome: CPF:	Não OK
1.7	Responsável pela equipe de reportagem ABCD	Nome: CPF:	Não
1.8	Foi conferido pelo delegado da partida maca, bolas, maqueiros, gandulas (14 anos acima), trave e fixação das redes, postes e bandeiras de escanteios, gramado e marcação das linhas oficiais, vestiários, portões de acesso e áreas adjacentes.	SIM, sem alterações	OK
1.9	Existência de mesa e cadeiras no gramado para delegado e 4º árbitro.	Sim. Em boas condições.	OK
1.10	Promovido o encontro de gandulas e maqueiros junto a equipe de arbitragem para orientações.	Sim. Responsável Marcos Garcia	OK
1.12	Foi realizado pagamento do quadro móvel da FFDF (delegado)	Sim	OK
1.13	Foi conferido as relações dos atletas e comissão técnica das equipes conforme REC.	Sim, pelo 4º árbitro e delegado da partida.	OK
1.14	Horário de entrega da relação pelas equipes A e B	Equipe A: HORÁRIO Equipe B: as 15:00	OK
1.15	Horário de início e reinício da partida.	Houve atraso de 4 minutos para o início da partida devido atraso na entrega da relação por parte do Sesp/Brasília.	OK
1.16	Responsável pela abertura dos portões e horário.	Empresa: Nome: CPF: Horário:	Não ok
1.17	Foi Realizado exame de controle antidopagem	Não houve	Não OK

1.18	Foi identificado local para delegação visitante	SIM, local apresentado ao seu representante.	OK
1.19	Coordenar o cumprimento do horário referente ao Countdown oficial da partida, ambas equipes.	Todos os horários cumpridos	
1.20	Responsável pelo equipamento de som e ou telão	Nome: CPF:	Ñ OK
1.21	Existência de placar eletrônico ou manual	não existe	Não
1.22	Checar a quantidades das bolas e seu estado.	13 bolas em boas condições	OK
1.23	Responsável pelo recebimento das bolas da FFDF	Nome: Eduardo Carlos dos Santos Função: Administrador CPF: Horário:	ok
1.24	Coordenar o acesso ao campo e ao seu entorno	Somente credenciados	
1.25	Garantir às equipes que haja a possibilidade e condições de aquecimento em campo. (gramado)	Ambas as equipes aqueceram em campo	ok
1.26	Coordenar aquecimento das equipes durante 30 minutos e seu término 20 minutos antes do início da partida.	Sim, conforme	OK
1.27	Coordenar o sistema de bolas múltiplas.	Sim, conforme	Não

Nº	2-AVALIAÇÃO DAS INTALAÇÕES DO VESTIÁRIO	DOS ÁRBITROS E SALA DO VAR	OK
2.1	Limpeza, pintura e outros...	Em boas condições	OK
2.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	Em boas condições	Não OK
2.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica	De caixa térmica	Não OK
2.4	Existência de área interna para aquecimento	Não existente	ÑOK
2.5	Existência de maca para massagem	Não existente	ÑOK
2.6	Existência de internet	Não existente	Não OK
2.7	Existência de armários e cabides no vestiário		Não OK
2.8	Existência de mesas e cadeiras		OK
2.9	Existência de ventilação na área interna		Não OK
2.10	Existência de vestiário feminino	Não existente	ÑOK
2.11	Existência de lanches e hidratação		Não OK

Nº	3- AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS VESTIÁRIOS	DAS EQUIPES	
3.1	Limpeza, pintura e outros...	Em boas condições	OK
3.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas		Não OK
3.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica		Não OK
3.4	Existência de área interna para aquecimento		Não OK
3.5	Existência de maca para massagem	Não existente	ÑOK
3.6	Existência de máquina de gelo	Não existente	ÑOK
3.7	Existência de internet	Não existente	ÑOK
3.8	Existência de sala para os técnicos		Não OK
3.9	Existência de armários e cabides nos vestiários		Não OK
3.10	Existência de mesas e cadeiras nos vestiários		Não OK
3.11	Existência de ventilação na área interna	Sim	OK

Nº	4 - INFORMAÇÕES COMERCIAIS	OBSERVAÇÕES	
----	----------------------------	-------------	--

4.1	Checar a existências das placas de publicidade		Não OK
4.2	Checar a uniformidade das placas comerciais		Não OK
4.3	Checar a existência e posicionamento das publimetas	Não existente	Não OK
4.4	Checar a existência de publicidade não autorizada ou conflitante	Não existente	Não OK
4.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som ou telão.	Não existente	Não OK
4.6	Coordenação das ações comerciais e de marketing realizada no campo de jogo antes ou no intervalo da partida		Não OK

5 - Descrever conforme ocorrências administrativas: Anormalidades antes, durante ou depois da partida, dentro de campo, arquibancadas ou fora do estádio.

- Partida realizada com a presença de 02 Seguranças, 06 gandulas, 2 mamaqueiros. - Atuou como Médico da partida o Sr. Thiago Aguiar Carvalho CRM 31698. - Informo que o jogo atrasou 4 (quatro) minutos no início da partida por conta do atraso da entrega da relação de jogadores da equipe SESP/BRASILIA, que precisou ser conferida e ajustada	
Delegado: José Ricardo Alves de Melo	Assinatura: 