

RDJ – Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Campeonato Candango de Futebol sub 20 – 2026

Equipe A	Planaltina - DF	Equipe B	Luziânia / go
Local	CT do Planaltina / Planaltina go	Data/hora	30.05.26 / 15:30h
Estádio	CT do Planaltina	Renda	Não houve ou informar se houver
Árbitro	Matheus De Moraes Silva	Público	Não houve
Assistente 1	Felipe dos Santos Oliveira	Delegado	JOSÉ RICARDO
Assistente 2	Joao Batista de Souza Junior	Inspetor	
4° Árbitro	Vanailson Dourado Da Silva	Placar do jogo	Planaltina 06 x 02 Luziânia

Nº	1 – INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES GERAIS	OBSERVAÇÕES DA PARTIDA	OK
1.1	Responsável ou administrador do estádio ou CT	Nome: Eduardo Gomes Feliciano 61984975748	OK
1.2	Responsável pela empresa privada, telefone e quantidade de segurança.	Nome: Edivanilton de Souza Borges fone 61 991494931 Empresa: Planaltina Quantidade: 02 seguranças	OK
1.3	Responsável pelo policiamento, telefone e quantidade de policial.	Nome: Carlos Thiago Maciel Ferreira Contato: (61)995591200. Total de 03 GCM	OK
1.4	Responsável pelo serviço de atendimento médico da ambulância (Empresa, médico e CRM, enfermeira e COREM, motorista/socorrista CPF)	Empresa: Médico: CRM: Enfermeiro: Corem: Condutor: CPF:	Não OK
1.5	Checar a existência dos equipamentos de 1° socorros exigidos da ambulância	Conferido conforme Art. 7° inciso VII RGC	Não OK
1.6	Responsável pela iluminação do estádio	Nome: CPF:	Não OK
1.7	Responsável pela equipe de reportagem ABCD	Nome: CPF:	Não
1.8	Foi conferido pelo delegado da partida maca, bolas, maqueiros, gandulas (14 anos acima), trave e fixação das redes, postes e bandeiras de escanteios, gramado e marcação das linhas oficiais, vestiários, portões de acesso e áreas adjacentes.	SIM, sem alterações	OK
1.9	Existência de mesa e cadeiras no gramado para delegado e 4° árbitro.	Sim. Em boas condições.	OK
1.10	Promovido o encontro de gandulas e maqueiros junto a equipe de arbitragem para orientações.	Sim. Responsável Lucas Mota	OK
1.12	Foi realizado pagamento do quadro móvel da FFDF (delegado)	Sim	OK
1.13	Foi conferido as relações dos atletas e comissão técnica das equipes conforme REC.	Sim, pelo 4° árbitro e delegado da partida.	OK
1.14	Horário de entrega da relação pelas equipes A e B	Equipe A: HORÁRIO 14:20 Equipe B: HORÁRIO 15:22	OK
1.15	Horário de início e reinício da partida.	-Início da partida as 15:48, 18 minutos de atraso. Devido ao atraso da chegada da equipe do Luziânia .	OK
1.16	Responsável pela abertura dos portões e horário.	Empresa: Nome: CPF: Horário:	OK
1.17	Foi Realizado exame de controle antidopagem	Não houve	Não OK
1.18	Foi identificado local para delegação visitante	SIM, local apresentado ao seu representante.	OK

1.19	Coordenar o cumprimento do horário referente ao Countdown oficial da partida, ambas equipes.	Todos os horários cumpridos	OK
1.20	Responsável pelo equipamento de som e ou telão	Nome: CPF:	Ñ OK
1.21	Existência de placar eletrônico ou manual	não existe	Não
1.22	Checar a quantidades das bolas e seu estado.	13 bolas em boas condições	OK
1.23	Responsável pelo recebimento das bolas da FFDF	Nome: : Eduardo gomes Função: Administrador CPF: Horário:	ok
1.24	Coordenar o acesso ao campo e ao seu entorno	Somente credenciados	OK
1.25	Garantir às equipes que haja a possibilidade e condições de aquecimento em campo. (gramado)	Ambas as equipes aqueceram em campo	ok
1.26	Coordenar aquecimento das equipes durante 30 minutos e seu término 20 minutos antes do início da partida.	Sim, conforme	OK
1.27	Coordenar o sistema de bolas múltiplas.	Sim, conforme REC art. 32	ok

Nº	2-AVALIAÇÃO DAS INTALAÇÕES DO VESTIÁRIO	DOS ÁRBITROS E SALA DO VAR	OK
2.1	Limpeza, pintura e outros...	Em boas condições	OK
2.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	Em boas condições	OK
2.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica	Em boas condições	OK
2.4	Existência de área interna para aquecimento	Não existente	ÑOK
2.5	Existência de maca para massagem	Não existente	ÑOK
2.6	Existência de internet	Sim	OK
2.7	Existência de armários e cabides no vestiário	Não existente	Não OK
2.8	Existência de mesas e cadeiras	Em boas condições	OK
2.9	Existência de ventilação na área interna	Sim	OK
2.10	Existência de vestiário feminino	Não existente	ÑOK
2.11	Existência de lanches e hidratação	Sim	OK

Nº	3- AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS VESTIÁRIOS	DAS EQUIPES	
3.1	Limpeza, pintura e outros...	Em boas condições	OK
3.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	Em boas condições	OK
3.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica	Não existente	Não OK
3.4	Existência de área interna para aquecimento	Não existente	Não OK
3.5	Existência de maca para massagem	Não existente	ÑOK
3.6	Existência de máquina de gelo	Não	ÑOK
3.7	Existência de internet	Sim	OK
3.8	Existência de sala para os técnicos	Não existente	Não OK
3.9	Existência de armários e cabides nos vestiários	Não existente	Não OK
3.10	Existência de mesas e cadeiras nos vestiários	Não existente	Não OK
3.11	Existência de ventilação na área interna	Sim	OK

Nº	4 - INFORMAÇÕES COMERCIAIS	OBSERVAÇÕES	
4.1	Checar a existências das placas de publicidade		Não OK
4.2	Checar a uniformidade das placas comerciais		Não OK
4.3	Checar a existência e posicionamento das publmetas	Não existente	Não OK

4.4	Checar a existência de publicidade não autorizada ou conflitante	Não existente	Não OK
4.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som ou telão.	Não existente	Não OK
4.6	Coordenação das ações comerciais e de marketing realizada no campo de jogo antes ou no intervalo da partida	Não existente	Não OK

5 - Descrever conforme ocorrências administrativas: Anormalidades antes, durante ou depois da partida, dentro de campo, arquibancadas ou fora do estádio.

- Partida realizada com a presença de 02 Seguranças, 03 Guardas Civil Municipal, 04 gandulas, 2 maqueiros.

- Atuou como Médico Sr. Gustavo Ramiro Silva Souza. CRM 28917- DF

-A partida iniciou com atraso de 18 minutos, em razão ao atraso de chegada da equipe do Luziânia ao local da partida.

Delegado: José Ricardo Alves de Melo

• Assinatura: 