

RDJ – Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Campeonato Candango de Futebol SUB15 – 2026

Equipe A	CEILANDIA	Equipe B	LEGIAO
Local	CEILANDIA – DF	Data/hora	21.06.26 / 13:00h
Estádio	ABADIAO	Renda	-----
Árbitro	CASSIA FRANCA	Público	-----
Assistente 1	DAVID SOUSA	Delegado	MAYCO AUGUSTO
Assistente 2	DOUGLAS PENHA		
4º Árbitro	GUSTAVO ROCHA	Placar do jogo	CEILANDIA 00 x 01 LEGIAO

Nº	1 – INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES GERAIS	OBSERVAÇÕES DA PARTIDA	OK
1.1	Responsável ou administrador do estádio ou CT	Nome: Marcelo Pereira	OK
1.2	Responsável pela empresa privada, telefone e quantidade de segurança.	Nome responsável: Jeferson G. Silva 6199597-7202 Adenilson Almeida - 6199505-7123 Quantidade: 02 homens	OK
1.3	Responsável pelo policiamento, telefone e quantidade de policial.		OK
1.4	Responsável pelo serviço de atendimento médico da ambulância (Empresa, médico e CRM, enfermeira e COREM, motorista/socorrista CPF)	Não obrigatoriedade	OK
1.5	Checar a existência dos equipamentos de 1º socorros exigidos da ambulância	Não se aplica.	OK
1.6	Responsável pela iluminação do estádio	ok	OK
1.7	Responsável pela equipe de reportagem ABCD	NÃO HOUVE	NOK
1.8	Foi conferido pelo delegado da partida maca, bolas, maqueiros, gandulas (16 anos acima), trave e fixação das redes, postes e bandeiras de escanteios, gramado e marcação das linhas oficiais, vestiários, portões de acesso e áreas adjacentes.	SIM, sem alterações.	OK
1.9	Existência de mesa e cadeiras no gramado para delegado e 4º árbitro.	Sim. Em boas condições.	OK
1.10	Promovido o encontro de gandulas e maqueiros junto a equipe de arbitragem para orientações.	Sim.	OK
1.12	Foi realizado pagamento do quadro móvel da FFDF (delegado)	Sim.	OK
1.13	Foi conferido as relações dos atletas e comissão técnica das equipes conforme REC.	Sim, pelo 4º árbitro e delegado da partida.	OK
1.14	Horário de entrega da relação pelas equipes A e B	Equipe A: 12:00h Equipe B: 11:55h	OK
1.15	Horário de início e reinício da partida.	- Conforme horário pré-estabelecido pela FFDF	OK
1.16	Responsável pela abertura dos portões e horário.	Marcelo Pereira	OK
1.17	Foi Realizado exame de controle antidopagem	Não houve	OK
1.18	Foi identificado local para delegação visitante	SIM, local apresentado ao seu representante.	OK
1.19	Coordenar o cumprimento do horário referente ao Countdown oficial da partida, ambas equipes.	Todos os horários cumpridos	OK
1.20	Responsável pelo equipamento de som e ou telão	Nome: não houve	Ñ OK
1.21	Existência de placar eletrônico ou manual	NÃO	NOK
1.22	Checar a quantidades das bolas e seu estado.	ok	OK
1.23	Responsável pelo recebimento das bolas da FFDF	Marcelo Pereira	ok
1.24	Coordenar o acesso ao campo e ao seu entorno	Somente credenciados	OK
1.25	Garantir às equipes que haja a possibilidade e condições de aquecimento em campo. (gramado)	Ambas as equipes aqueceram em campo	ok
1.26	Coordenar aquecimento das equipes durante 30 minutos e seu término 20 minutos antes do início da partida.	ok	OK

1.27	Coordenar o sistema de bolas múltiplas.	Não houve	Nok
------	---	-----------	-----

Nº	2-AVALIAÇÃO DAS INTALAÇÕES DO VESTIÁRIO	DOS ÁRBITROS E SALA DO VAR	OK
2.1	Limpeza, pintura e outros...	Em boas condições	OK
2.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	Em boas condições	OK
2.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica	não	NOK
2.4	Existência de área interna para aquecimento	Não existente	ÑOK
2.5	Existência de maca para massagem	Não existente	ÑOK
2.6	Existência de internet	Não existente	ÑOK
2.7	Existência de armários e cabides no vestiário	Não existente	ÑOK
2.8	Existência de mesas e cadeiras	ok	OK
2.9	Existência de ventilação na área interna	Sim	OK
2.10	Existência de vestiário feminino	Não existente	ÑOK
2.11	Existência de lanches e hidratação	Não houve	NOK

Nº	3- AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS VESTIÁRIOS	DAS EQUIPES	
3.1	Limpeza, pintura e outros...	Em boas condições	OK
3.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	Em boas condições	OK
3.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica	Caixa térmica	OK
3.4	Existência de área interna para aquecimento	não	NOK
3.5	Existência de maca para massagem	sim	OK
3.6	Existência de máquina de gelo	Não existente	ÑOK
3.7	Existência de internet	Não existente	ÑOK
3.8	Existência de sala para os técnicos	Não existente	NOK
3.9	Existência de armários e cabides nos vestiários	Sim	OK
3.10	Existência de mesas e cadeiras nos vestiários	Sim	OK
3.11	Existência de ventilação na área interna	Sim	OK

Nº	4 - INFORMAÇÕES COMERCIAIS	OBSERVAÇÕES	
4.1	Checar a existências das placas de publicidade	Não existente	OK
4.2	Checar a uniformidade das placas comerciais	Não existente	OK
4.3	Checar a existência e posicionamento das publmetas	Não existente	OK
4.4	Checar a existência de publicidade não autorizada ou conflitante	Não existente	OK
4.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som ou telão.	Não existente	OK
4.6	Coordenação das ações comerciais e de marketing realizada no campo de jogo antes ou no intervalo da partida	Não houve	OK

5 - Descrever conforme ocorrências administrativas: Anormalidades antes, durante ou depois da partida, dentro de campo, arquibancadas ou fora do estádio.

- Partida realizada com a presença de 04 gandulas, sendo a composição completada com auxílio de 2 maqueiros.
- Atuou como profissional da saúde, Moises Dias Nunes - COREN: 000.118.860-DF
- Nada a relatar antes, durante ou depois da partida dentro ou fora do estádio. Tudo dentro da normalidade.

Delegado: Mayco Augusto Pereira

Assinatura:

