

RDJ – Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Campeonato Candango de Futebol SUB 20 – 2026

Equipe A	Santa Maria - DF	Equipe B	Brasília/ DF
Local	Brazlândia / DF	Data/hora	21.06.26 / 15:30h
Estádio	CT DO JAGUA	Renda	Não houve
Árbitro	Marcos Antonio Ferreira dos Santos	Público	Não houve
Assistente 1	Marconi de Souza Goncalo	Delegado	JOSÉ RICARDO
Assistente 2	Vinicios Batista da Silva	Inspetor	Leandro Almeida Damas de Oliveira
4º Árbitro	Andre Seabra Gomes	Placar do jogo	Santa Maria 02 x 01 Brasília

Nº	1 – INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES GERAIS	OBSERVAÇÕES DA PARTIDA	OK
1.1	Responsável ou administrador do estádio ou CT	Nome: João Luiz Martins de Farias	OK
1.2	Responsável pela empresa privada, telefone e quantidade de segurança.	Nome: Alaene Maria de Jesus done; 61984685006 Empresa: sta Maria responsável Quantidade: 02 seguranças	OK
1.3	Responsável pelo policiamento, telefone e quantidade de policial.	Nome: Contato: (61)	não OK
1.4	Responsável pelo serviço de atendimento médico da ambulância (Empresa, médico e CRM, enfermeira e COREM, motorista/socorrista CPF)	Não tem obrigatoriedade	Não
1.5	Checar a existência dos equipamentos de 1º socorros exigidos da ambulância	Conferido conforme Art. 7º inciso VII RGC	Não OK
1.6	Responsável pela iluminação do estádio	Não houve necessidade	Não OK
1.7	Responsável pela equipe de reportagem ABCD	Nome: CPF:	Não
1.8	Foi conferido pelo delegado da partida maca, bolas, maqueiros, gandulas (14 anos acima), trave e fixação das redes, postes e bandeiras de escanteios, gramado e marcação das linhas oficiais, vestiários, portões de acesso e áreas adjacentes.	SIM, sem alterações	OK
1.9	Existência de mesa e cadeiras no gramado para delegado e 4º árbitro.	Sim. Em boas condições.	Não
1.10	Promovido o encontro de gandulas e maqueiros junto a equipe de arbitragem para orientações.	Sim. Responsável Eduardo Henrique	OK
1.12	Foi realizado pagamento do quadro móvel da FFDF (delegado)	Sim, foi realizado o pagamento do quadro móvel da FFDF.	OK
1.13	Foi conferido as relações dos atletas e comissão técnica das equipes conforme REC.	Sim, pelo 4º árbitro e delegado da partida.	OK
1.14	Horário de entrega da relação pelas equipes A e B	Equipe A: HORÁRIO 14:20 Equipe B: HORÁRIO 14:25	OK
1.15	Horário de início e reinício da partida.	- Conforme horário pré-estabelecido pela FFDF	OK
1.16	Responsável pela abertura dos portões e horário.	Empresa: João Luiz Martins de Farias Nome: CPF: Horário: 13:30	Não
1.17	Foi Realizado exame de controle antidopagem	Não houve	Não
1.18	Foi identificado local para delegação visitante	SIM, local apresentado ao seu representante.	OK
1.19	Coordenar o cumprimento do horário referente ao Countdown oficial da partida, ambas equipes.	Todos os horários cumpridos	OK
1.20	Responsável pelo equipamento de som e ou telão	Nome:	Não

		CPF:	
1.21	Existência de placar eletrônico ou manual	não existe	Não
1.22	Checar a quantidades das bolas e seu estado.	13 bolas em boas condições	OK
1.23	Responsável pelo recebimento das bolas da FFDF	Nome: : João Luiz Função: Administrador Horário: 14:20	ok
1.24	Coordenar o acesso ao campo e ao seu entorno	Somente credenciados	OK
1.25	Garantir às equipes que haja a possibilidade e condições de aquecimento em campo. (gramado)	Ambas as equipes aqueceram em campo	ok
1.26	Coordenar aquecimento das equipes durante 30 minutos e seu término 20 minutos antes do início da partida.	Sim, conforme	OK
1.27	Coordenar o sistema de bolas múltiplas.	Sim, conforme REC art. 32	ok

Nº	2-AVALIAÇÃO DAS INTALAÇÕES DO VESTIÁRIO	DOS ÁRBITROS E SALA DO VAR	OK
2.1	Limpeza, pintura e outros...	Em boas condições	Não
2.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	Em boas condições	Não
2.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica	De caixa térmica	Não
2.4	Existência de área interna para aquecimento	Não existente	nao
2.5	Existência de maca para massagem	Não existente	Não
2.6	Existência de internet	Não existente	Não
2.7	Existência de armários e cabides no vestiário	Não existente	Não
2.8	Existência de mesas e cadeiras	Não existente	Não
2.9	Existência de ventilação na área interna	Não existente	Não
2.10	Existência de vestiário feminino	Não existente	Não
2.11	Existência de lanches e hidratação		Não

Nº	3- AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS VESTIÁRIOS	DAS EQUIPES	
3.1	Limpeza, pintura e outros...		Não
3.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas		Não
3.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica		Não
3.4	Existência de área interna para aquecimento		Não
3.5	Existência de maca para massagem	Não existente	Não
3.6	Existência de máquina de gelo	Não existente	Não
3.7	Existência de internet	Não existente	Não
3.8	Existência de sala para os técnicos		Não
3.9	Existência de armários e cabides nos vestiários		Não
3.10	Existência de mesas e cadeiras nos vestiários		Não
3.11	Existência de ventilação na área interna		Não

Nº	4 - INFORMAÇÕES COMERCIAIS	OBSERVAÇÕES	
4.1	Checar a existências das placas de publicidade		Não OK
4.2	Checar a uniformidade das placas comerciais		Não OK
4.3	Checar a existência e posicionamento das publímetas	Não existente	Não OK
4.4	Checar a existência de publicidade não autorizada ou conflitante	Não existente	Não OK
4.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som ou telão.	Não existente	Não OK
4.6	Coordenação das ações comerciais e de marketing realizada no campo de jogo antes ou no intervalo da partida		Não OK

5 - Descrever conforme ocorrências administrativas: Anormalidades antes, durante ou depois da partida, dentro de campo, arquibancadas ou fora do estádio.

- Partida realizada com a presença de 02 Seguranças, 04 gandulas, 2 maqueiros.
- Atuou como Médico Sr. Thiago Aguiar Carvalho CRM 31698-df .
- Nada a relatar antes, durante ou depois da partida dentro ou fora do clube. Tudo dentro da normalidade.

Delegado: José Ricardo Alves de Melo



Documento assinado digitalmente

JOSE RICARDO ALVES DE MELO

Data: 24/06/2026 11:45:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>