

RDJ – Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional Campeonato Candango de Futebol SUB-20 – 2026

Equipe A	BRAZLÂNDIA	Equipe B	SOBRADINHO
Local	Ceilândia-DF	Data/hora	25/07 / 15h30
Estádio	Abadião	Renda	Não houve
Árbitro	Caio Pereira Magalhaes	Público	Não houve
Assistente 1	Mateus Rodrigo Santos Campelo	Delegado	AANDRÉ LUIZ BORGES
Assistente 2	Vinícios Batista da Silva	Inspetor	Joao A Sousa Paulo Neto
4º Árbitro	Gustavo Rocha Magalhaes	Placar do jogo	Brazlândia 00 x 11 Sobradinho

Nº	1 – INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES GERAIS	OBSERVAÇÕES DA PARTIDA	OK
1.1	Responsável ou administrador do estádio ou CT	Nome: Regis	OK
1.2	Responsável pela empresa privada, telefone e quantidade de segurança.	CLUBE MANDANTE	OK
1.3	Responsável pelo serviço de atendimento médico da ambulância (Empresa, médico e CRM, enfermeira e COREM, motorista/socorrista CPF)	Empresa: CLUBE MANDANTE Tareck Hassan - CRM: 36136/DF	OK
1.4	Foi conferido pelo delegado da partida maca, bolas, maqueiros, gandulas (14 anos acima), trave e fixação das redes, postes e bandeiras de escanteios, gramado e marcação das linhas oficiais, vestiários, portões de acesso e áreas adjacentes.	SIM, sem alterações.	OK
1.5	Existência de mesa e cadeiras no gramado para delegado e 4º árbitro.	sim	OK
1.6	Foi realizado pagamento do quadro móvel da FFDF (delegado)	Delegado	OK
1.7	Foi conferido as relações dos atletas e comissão técnica das equipes conforme REC.	Sim, pelo 4º árbitro e delegado da partida.	OK
1.8	Horário de entrega da relação pelas equipes A e B	Equipe A: 15h10 Equipe B: 14h15	OK
1.9	Horário de início e reinício da partida.		OK
1.10	Responsável pela abertura dos portões e horário.	Nome: Regis	OK
1.11	Checar a quantidades das bolas e seu estado.	11 bolas em boas condições	OK

Nº	2-AVALIAÇÃO DAS INTALAÇÕES DO VESTIÁRIO	DOS ÁRBITROS	OK
2.1	Limpeza, pintura e outros...	EM BOAS CONDIÇÕES	OK
2.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	EM BOAS CONDIÇÕES	OK
2.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica	NÃO	OK
2.4	Existência de área interna para aquecimento	NÃO	NOK
2.5	Existência de maca para massagem	NÃO	NOK
2.6	Existência de internet	NÃO	NOK
2.7	Existência de armários e cabides no vestiário	NÃO	NOK
2.8	Existência de mesas e cadeiras	SIM, EM BOAS CONDIÇÕES	OK
2.9	Existência de ventilação na área interna	SIM	OK
2.10	Existência de vestiário feminino	NÃO	NOK
2.11	Existência de lanches e hidratação	NÃO	NOK



Nº	3- AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS VESTIÁRIOS	DAS EQUIPES	
3.1	Limpeza, pintura e outros...	EM BOAS CONDIÇÕES	OK
3.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	EM BOAS CONDIÇÕES	OK
3.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica	NÃO	NOK
3.4	Existência de área interna para aquecimento	NÃO	NOK
3.5	Existência de maca para massagem	NÃO	NOK
3.6	Existência de máquina de gelo	NÃO	NOK
3.7	Existência de internet	NÃO	NOK
3.8	Existência de sala para os técnicos	SIM	OK
3.9	Existência de armários e cabides nos vestiários	NÃO	NOK
3.10	Existência de mesas e cadeiras nos vestiários	SIM, EM BOAS CONDIÇÕES	OK
3.11	Existência de ventilação na área interna	SIM	OK

5 - Descrever conforme ocorrências administrativas: Anormalidades antes, durante ou depois da partida, dentro de campo, arquibancadas ou fora do estádio.

- Partida realizada com a presença de 04 gandulas, sendo a composição completada com auxílio de 2 maqueiros.

- O clube mandante apresentou duas pessoas como seguranças, devidamente uniformizados.

Informo que a equipe do Grêmio Esportivo Brazlandia iniciou a partida com 8 jogadores e entregou a relação de atletas às 15:10, contribuindo para o atraso da partida de 7 minutos. A partida foi encerrada definitivamente aos 10 minutos e 18 segundos do segundo tempo por insuficiência de número de atletas da equipe Brazlandia que saíram por motivo de contusões. O atleta Nº 8, Davison Barbosa de Oliveira, aos 8 minutos do segundo tempo informou estar lesionado e foi avaliado pelo profissional de saúde escalado para a partida, que atestou a possibilidade da lesão, saindo de campo pela maca e aos 9 minutos do segundo tempo, o atleta Nº 9, Marcos Silva Vilas Boas, informou estar lesionado e foi avaliado pelo médico da partida, que atestou a possibilidade da lesão. Considerando que a equipe não havia substitutos, não foi possível a reposição dos atletas lesionados, com isso a equipe ficou com número insuficiente de jogadores para o prosseguimento da partida. Diante dessa situação, a partida foi encerrada aos 10 minutos e 18 segundos do segundo tempo, em conformidade com as Regras do Jogo.

- Atuou como responsável pelo atendimento médico: **Tareck Hassan - CRM: 36136/DF**

Delegado: André Luiz Borges

Assinatura: ANDRÉ LUIZ BORGES

