RDJ – Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
Campeonato Candango de Futebol Sub 17 – 2026

Equipe A	GREVAL	Equipe B	CANAÃ
Local	BRASÍLIA	Data/hora	28/08/2026 - 15:30h
Estádio	DEFELÊ	Renda	**********
Árbitro	ADEMÁRIO NEVES – MASTER CBF	Público	**********
Assistente 1	MATEUS CAMPÊLO – ASP/CBF	Delegado	Kleber Alves
Assistente 2	PAULA VIEIRA – FFDF	Inspetor	**********
4° Árbitro	JOSÉ GABRIEL – FFDF	**Placar do jogo**	**GREVAL 02 x 07 CANAÃ**

Nº	1 – INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES GERAIS	OBSERVAÇÕES DA PARTIDA	OK/NOK
1.1	Responsável ou administrador do estádio ou CT	Nome: GIOVANE MESSIAS TOMÉ	OK
1.2	Responsável pela empresa privada, telefone e quantidade de segurança.	Nome: LAFAETE FELIPE NERY e FRANCISCO MARDONIO DO NASCIMENTO Empresa: Particular	OK
1.3	Responsável pelo policiamento, telefone e quantidade de policial.	Não obrigatoriedade	NOK
1.4	Responsável pelo serviço de atendimento médico da ambulância (Empresa, médico e CRM, enfermeira e COREM, motorista/socorrista CPF)	Não obrigatoriedade	NOK
1.5	Checar a existência dos equipamentos de 1°socorros exigidos da ambulância	Não obrigatoriedade	NOK
1.6	Responsável pela iluminação do estádio	Nome:	NOK
1.7	Responsável pela equipe de reportagem ABCD	Nome:	NOK
1.8	Foi conferido pelo delegado da partida maca, bolas, maqueiros, gandulas (14 anos acima), trave e fixação das redes, postes e bandeiras de escanteios, gramado e marcação das linhas oficiais, vestiários, portões de acesso e áreas adjacentes.	SIM, sem alterações.	OK
1.9	Existência de mesa e cadeiras no gramado para delegado e 4º árbitro.	Sim. Em boas condições.	OK
1.10	Promovido o encontro de gandulas e maqueiros junto a equipe de arbitragem para orientações.	Sim. Responsável: GIOVANE TOMÉ	OK
1.12	Foi realizado pagamento do quadro móvel da FFDF (delegado)	Delegado: Sim	OK
1.13	Foi conferido as relações dos atletas e comissão técnica das equipes conforme REC.	Sim, pelo 4º árbitro e delegado da partida.	OK
1.14	Horário de entrega da relação pelas equipes A e B	Equipe A: 14h20 Equipe B: 14h25	OK
1.15	Horário de início e reinício da partida.	- Conforme horário pré-estabelecido pela FFDF	OK
1.16	Responsável pela abertura dos portões e horário.	Empresa: Vigilante do estádio Horário: 14h	OK
1.17	Foi Realizado exame de controle antidopagem	Não houve	NOK
1.18	Foi identificado local para delegação visitante	SIM, local apresentado ao seu representante.	OK
1.19	Coordenar o cumprimento do horário referente ao Countdown oficial da partida, ambas equipes.	Todos os horários cumpridos	OK
1.20	Responsável pelo equipamento de som e ou telão	Nome: Não existe	NOK
1.21	Existência de placar eletrônico ou manual	Não existe	NOK
1.22	Checar a quantidades das bolas e seu estado.	7 bolas em boas condições	OK
1.23	Responsável pelo recebimento das bolas da FFDF	Nome: GIOVANE TOMÉ Função: Diretor de futebol Horário: 14h30	OK
1.24	Coordenar o acesso ao campo e ao seu entorno	Somente credenciados	NOK

1.25	Garantir às equipes que haja a possibilidade e condições de aquecimento em campo. (gramado)	Ambas as equipes aqueceram em campo	OK
1.26	Coordenar aquecimento das equipes durante 30 minutos e seu término 10 minutos antes do início da partida.	Sim, conforme REC ART. 49	OK
1.27	Coordenar o sistema de bolas múltiplas.	Não houve	NOK

Nº	2-AVALIAÇÃO DAS INTALAÇÕES DO VESTIÁRIO	DOS ÁRBITROS E SALA DO VAR	OK/NOK
2.1	Limpeza, pintura e outros...	Em boas condições	OK
2.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	Em boas condições	OK
2.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica	Caixa térmica	OK
2.4	Existência de área interna para aquecimento	Não existente	NOK
2.5	Existência de maca para massagem	Não existente	NOK
2.6	Existência de internet	Não existente	NOK
2.7	Existência de armários e cabides no vestiário	Não existente	NOK
2.8	Existência de mesas e cadeiras	Em boas condições	OK
2.9	Existência de ventilação na área interna	Em boas condições	OK
2.10	Existência de vestiário feminino	Não existente	NOK
2.11	Existência de lanches e hidratação	SIM, pela equipe mandante	OK

Nº	3- AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS VESTIÁRIOS	DAS EQUIPES	OK/NOK
3.1	Limpeza, pintura e outros...	Em boas condições	OK
3.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	Em boas condições	OK
3.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica	Caixa térmica	OK
3.4	Existência de área interna para aquecimento	Não existente	NOK
3.5	Existência de maca para massagem +-	Não existente	NOK
3.6	Existência de máquina de gelo	Não existente	NOK
3.7	Existência de internet	Não existente	NOK
3.8	Existência de sala para os técnicos	Não existente	NOK
3.9	Existência de armários e cabides nos vestiários	Sim, em boas condições	OK
3.10	Existência de mesas e cadeiras nos vestiários	Sim, em boas condições	OK
3.11	Existência de ventilação na área interna	Sim, em boas condições	OK

Nº	4 - INFORMAÇÕES COMERCIAIS	OBSERVAÇÕES	OK/NOK
4.1	Checar a existências das placas de publicidade	Não existente	NOK
4.2	Checar a uniformidade das placas comerciais	Não existente	NOK
4.3	Checar a existência e posicionamento das publimetas	Não existente	NOK
4.4	Checar a existência de publicidade não autorizada ou conflitante	Não existente	NOK
4.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som ou telão.	Não existente	NOK
4.6	Coordenação das ações comerciais e de marketing realizada no campo de jogo antes ou no intervalo da partida	Não existente	NOK

5 - Descrever conforme ocorrências administrativas: Anormalidades antes, durante ou depois da partida, dentro de campo, arquibancadas ou fora do CT.

- Partida realizada com a presença de 4 gandulas, 2 maqueiros e 2 seguranças uniformizados. - Atuou como profissional de saúde da partida para atendimento de ambas as equipes o Sr Matheus Lima dos Santos CREFITO Nº 428235-F - Nada a relatar antes, durante ou depois da partida dentro ou fora do estádio. Tudo dentro da normalidade. gov.br Documento assinado digitalmente KLEBER ALVES RIBEIRO Data: 30/08/2026 11:09:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Delegado: Kleber Alves Ribeiro — **Assinatura.**