RDJ – Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional / Relatório
42º Campeonato de Futebol da FFDF SUB-17 - Edição 2026.

Equipe A	CAPITAL	Equipe B	CANDANGO
Local	Paranoá – DF	Data/hora	13/09/2026 as 10:00 horas
Estádio	JK	Renda	Não teve.
Árbitro	Pedro Carlos Copatt Bueno Telles	Público	Não teve.
AA 1	Lucas Torquato Guerra	Delegado	Rodrigo Paulino de Souza
AA 2	Vinícios Batista da Silva	Inspetor	Não teve.
4° Árbitro	Danilo Alsu Santos	Placar do jogo	**Capital 7 x 0 Candango**

Nº	1 – INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	OBSERVAÇÕES DA PARTIDA	
1.1	Responsável ou administrador do estádio ou CT	Nome: Roberto Patu	OK
1.2	Responsável pela empresa privada, telefone e quantidade de seguranças.	Felipe Áquila Avelino Telefone: 61 98207-2799 Empresa: Capital Quantidade: 02 Seguranças	OK
1.3	Responsável pelo policiamento, telefone e quantidade de policial.	Não houve	NOK
1.4	Responsável pelo serviço de atendimento médico da ambulância (Empresa, médico e CRM, enfermeira e COREN, motorista/ socorrista CPF)	Não tem a necessidade conforme regulamento	NOK
1.5	Checar a existência dos equipamentos de 1 socorros exigidos da ambulância.	Não houve	OK
1.6	Responsável pela iluminação do estádio	Não houve necessidade	OK
1.7	Responsável pela equipe de reportagem ABCD	Não houve	
1.8	Foi conferido pelo delegado da partida, maca, bolas, maqueiros, gandulas (14 anos acima), trave e fixação das redes, postes e bandeiras de escanteios, gramado e marcação das linhas oficiais, vestiários, portões de acesso e áreas adjacentes.	SIM, sem alterações.	OK
1.9	Existência de mesa e cadeiras no gramado para delegado e 4° árbitro.	Sim. Em boas condições.	OK
1.10	Promovido o encontro de gandulas e maqueiros junto a equipe de arbitragem para orientações.	Sim. Responsável: Roberto Patu	OK
1.11	Foi realizado pagamento do quadro móvel da FFDF (Delegado)	Sim.	OK
1.12	Foi conferido as relações dos atletas e comissão técnica das equipes conforme REC.	Sim, pelo 4º árbitro e delegado.	OK
1.13	Horário de entrega da relação pelas equipes A e B	Equipe A: 08;55h Equipe B: 08:35h	OK
1.14	Horário de início e reinício da partida.	- Conforme horário pré-estabelecido pela FFDF - Não houve atraso	OK
1.15	Responsável pela abertura dos portões e horário.	Nome: Miqueias Nascimento Oliveira Horário: 09:30h	OK
1.16	Foi Realizado exame de controle antidopagem	Não houve	OK

1.17	Foi identificado local para delegação visitante	Arquibancada	OK
1.18	Coordenar o cumprimento do horário referente ao Countdown oficial da partida, ambas equipes.	Todos os horários cumpridos	OK
1.19	Responsável pelo equipamento de som e ou telão	Não houve	NOK
1.20	Existência de placar eletrônico ou manual	Não existente	NOK
1.21	Checar a quantidades das bolas e seu estado	07 bolas em boas condições. Sistema de bolas múltiplas: Não	OK
1.22	Responsável pelo recebimento das bolas da FFDF	Nome: Roberto Patu Função: Supervisor Horário: 08:30h	Ok
1.23	Coordenar o acesso ao campo e ao seu entorno	Somente credenciados	OK
1.24	Garantir às equipes que haja a possibilidade e condições de aquecimento em campo (gramado)	Ambas as equipes aqueceram em campo	OK
1.25	Coordenar aquecimento das equipes durante 30 minutos e seu término 20minutos antes do início da partida.	Sim, conforme REC.	OK
1.26	Coordenar o sistema de bolas múltiplas.	Não utilizado.	OK

N°	**2 – AVALIAÇÃO DAS INTALAÇÕES DO VESTIÁRIO**	**DOS ÁRBITROS E SALA DO VAR**	
2.1	Limpeza, pintura e outros...	Em boas condições	OK
2.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	Em boas condições	OK
2.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica	Geladeira.	OK
2.4	Existência de área interna para aquecimento	Não	NOK
2.5	Existência de maca para massagem	Não existente	NOK
2.6	Existência de internet	Não existente	NOK
2.7	Existência de armários e cabides no vestiário	Não	NOK
2.8	Existência de mesas e cadeiras	Em boas condições	OK
2.9	Existência de ventilação na área interna	Não.	NOK
2.10	Existência de vestiário feminino	Não.	NOK
2.11	Existência de lanches e hidratação	Sim.	OK

N°	**3 – AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS VESTIÁRIOS**	**DAS EQUIPES**	
3.1	Limpeza, pintura e outros...	Sim, em boas condições	OK
3.2	Condições das instalações elétricas e hidráulicas	Sim, em boas condições	OK
3.3	Existência de geladeira, freezer ou caixa térmica	De caixa térmica	OK
3.4	Existência de área interna para aquecimento	Não existente	NOK
3.5	Existência de maca para massagem	Sim, em boas condições	OK
3.6	Existência de máquina de gelo	Não existente	NOK
3.7	Existência de internet	Não existente	NOK
3.8	Existência de sala para os técnicos	Não existente	NOK
3.9	Existência de armários e cabides nos vestiários	Sim, em boas condições	OK
3.10	Existência de mesas e cadeiras nos vestiários	Sim, em boas condições.	OK
3.11	Existência de ventilação na área interna	Não.	NOK

Nº	4 – INFORMAÇÕES COMERCIAIS	OBSERVAÇOES	
4.1	Checar a existências das placas de publicidade	Não existente	NOK
4.2	Checar a uniformidade das placas comerciais	Não existente	NOK
4.3	Checar a existência e posicionamento das publimetas	Não existente	NOK
4.4	Checar a existência de publicidade não autorizada ou conflitante	Não existente	NOK
4.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som ou telão.	Não existente	NOK
4.6	Coordenação das ações comerciais e de marketing realizada no campo de jogo antes ou no intervalo da partida	Não houve	NOK

Nº	5 – Descrever conforme ocorrências administrativas: anormalidades antes, durante ou depois da partida dentro do campo, arquibancadas ou fora do estádio.
1	A partida de futebol realizada entre as equipes citadas acima ocorreu normalmente, sem incidentes dentro do campo, assim como fora do estádio, antes, durante e depois da partida.
2	Informo que foi apresentado pela equipe mandante 02 seguranças devidamente identificados, assim como uma equipe composta por 02 maqueiros e 04 gandulas previamente identificados e uniformizados conforme REC.
3	Informo que trabalhou como profissional de saúde conforme o REC no artigo 32 o Drº Osmany Menezes de Carvalho Netto, fisioterapeuta com registro profissional do CREFITO nº 422.998 - F.

Delegado: RODRIGO PAULINO DE SOUZA	**Assinatura:** 